



blizz-z Böschungsgewebe JUTE als Matte

Bietet der Neubepflanzung in Hanglagen den optimalen Halt

Eigenschaften:

- auch zur Anwendung als Uferböschungsmatte
- reine Naturfaser, 100% biologisch abbaubar
- max. empfohlene Böschungsneigung: 1:1,5

Anwendungsbereiche:

- verhindert Abrutschen des Erdreiches bzw. der Pflanzen an Böschungen und geneigtem Gelände
- zur Uferbefestigung an Teichen
- als temporärer Erosionsschutz von Steigungen und Erdwällen

Technische Daten:		
Art.-Nr.	26945	26950
Stärke	ca. 1,7 mm	ca. 4,4 mm
Flächengewicht	250 g/m ²	500 g/m ²
Maschenweite	10 × 10 mm	18 × 11 mm
verrottbar	nach ca. 1 Jahr	

Verarbeitung:

Zum Befestigen des **blizz-z Böschungsgewebe JUTE als Matte** werden 2,5 blizz-z Steckbügel/Holzpflock pro m² empfohlen. Eine Überlappung von mindestens 20 cm ist einzuhalten.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.

blizz-z Böschungsgewebe JUTE als Matte

Bietet der Neubepflanzung in Hanglagen den optimalen Halt

Hinweise:

- Die oben genannten Werte sind Nominalwerte und dienen als Produktinformation.
- Aufgrund der Beschaffenheit der Fasern können die Produkte in Farbe, Form, Dichte, Gewicht und Größe in einem Bereich von 10 % variieren.
- Die Dauerhaftigkeit ist abhängig von Standortfaktoren, Bodentyp, Bodenwasserkonzentration und Klimabedingungen sowie lokalen Gefährungspotential vor Ort.
- Bei Naturfaserprodukten sind materialtypische Toleranzen von ca. $\pm 10-15\%$ sowie der biologische Abbau zur berücksichtigen!

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 14.08.2023