

Nettoyant concentré



Caractéristiques :

- Application aisée
- Élimine les salissures générales, les taches huileuses et grasses, les films de cire, la suie et les résidus d'abrasion de caoutchouc

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Nettoyage après travaux

Revêtements adaptés :

- Faïence
- Grès cérame
- Grès cérame fin
- Grès étiré
- Grès étiré
- Plaquettes de parement en clinker
- Carreaux en terre cuite
- Béton poncé/Terrazzo
- Pierre naturelle, marbre
- Pierre à chaux et arkose
- Pierre reconstituée
- Mosaïque de verre, carrelage mural en verre
- Verre
- Plastique
- Acier inoxydable

Données techniques	Valeurs	
Numéro de l'article	12481	124810
Contenu	1 l	5 l
Diluable	Jusqu'à 1:10 avec de l'eau	
Valeur pH	Env. 11	
Densité	1,04 g/cm³	

Nettoyant concentré

Temps de pose	Env. 10 à 20 minutes
Température d'application	+10 °C à +25 °C

Mise en œuvre :

Selon le degré de salissure, appliquer le **Nettoyant concentré blizz-z** pur ou dilué jusqu'à 1:10 avec de l'eau. Répartir le produit à l'aide d'une brosse et laisser agir environ env. 10 à 20 minutes. Lorsque le produit commence à sécher, ajouter un peu d'eau. Frotter vigoureusement, puis racler avec une raclette en caoutchouc et enlever les résidus. Toujours bien rincer à l'eau claire. En cas de saleté tenace, répéter l'opération, éventuellement en prolongeant le temps d'action ou en augmentant la concentration et/ou en brossant davantage. Éviter les éclaboussures sur les surfaces sensibles (par ex. aluminium anodisé, aluminium, peintures ou vernis frais, bois verni, papiers peints, etc.) ou bien rincer immédiatement.

Composition :

À base d'alcalis, de tensioactifs et d'eau.

Consommation :

La consommation de produit dépend de la densité du revêtement et de l'application de l'utilisateur.
Env. 10 m²/l.

Conservation :

- Stocker à l'abri des intempéries, au frais et au sec.
- Stocker en position verticale.
- Refermer les contenants entamés immédiatement.
- Se conserve 48 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement.

Indications :

- Vérifier la compatibilité avec la surface à traiter en effectuant un essai à un endroit peu visible.

Dangers et conseils de sécurité :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P280 Porter des gants de protection des yeux/du visage.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
- P501 Éliminer le contenu/récipient selon les prescriptions des autorités locales et nationales.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

Nettoyant concentré

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 11.02.2026